





Instrucciones en castellano	Instrucciones en Briburi
<p>Indicaciones de utilización e operación para accesorios de iluminación. Para una seguridad mayor, a coloque los accesorios de iluminación a funcionar con base en instrucciones. Consulte estas instrucciones. Identifique los elementos no producidos, la placa de datos del producto y sus instrucciones e indique en consecuencia los datos de aviso.</p>	<p>Indicaciones de uso y mantenimiento para luminarias. En su montaje seguir las instrucciones para el montaje y la puesta en marcha de la luminaria para su seguridad. Consulte las instrucciones. Identifique las figuras indicadas sobre el producto, tabla de datos del producto y en las instrucciones de uso y siga las indicaciones de advertencia.</p>
<p>Antes de montar, controlar el funcionamiento o reparación de accesorios de iluminación, o cuando en cuestión sea de ser designado de sistema. De lo contrario, deslice y desmonte que siempre o cuando en cuestión se ve más sencillo que a o desmontar, deslice o desmontar de cualquier de sistema.</p>	<p>Antes de montar, poner en marcha o reparar la luminaria, hay que cortar la tensión de alimentación del dicho circuito. Recomendamos que desmonte el disyuntor del circuito o, si no sabe cuál es, cortar el disyuntor del conductor.</p>
<p>Accesorio de iluminación fijo</p>	<p>Luminaria fija</p>
<p>El producto es adaptado apenas para utilización interior.</p>	<p>El producto debe ser utilizado en el interior.</p>
<p>El accesorio de iluminación fijo debe ser montado e colocado en funcionamiento por un electricista cualificado.</p>	<p>El montaje y la puesta en marcha de la luminaria debe ser ejecutado por un electricista.</p>
<p>Atención: se de que sólo debería quitarse cables eléctricos cuando montar o accesorios de iluminación.</p>	<p>Al instalar la luminaria hay que evitar el deterioro de los cables eléctricos.</p>
<p>De códigos de colores de los cables: negro o marrón (L) = conductor de fase, azul (N) = conductor neutro, o en caso de un accesorio de iluminación con protección de choque de Clase I, verde-amarillo = conductor de protección.</p>	<p>Indicaciones de color de los cables: negro o marrón (L) = conductor de fase, azul (N) = conductor neutro y en caso de luminaria equipada de protección contra choques, verde-amarillo = conductor de protección.</p>
<p>El producto no será responsable por daños incidentales o accidentes resultantes de una fijación e utilización no convencionales.</p>	<p>El fabricante no asume la responsabilidad de los daños y accidentes provocados por la conexión o utilización inapropiadas.</p>
<p>Ajuste la foca a frío, después de amolaciones, poco aquecer durante o funcionamiento e poder provocar quemaduras.</p>	<p>Hay que ajustar las cabezas de las limpiadoras aquí en estado frío, porque durante su funcionamiento se calientan y pueden provocar daños.</p>
<p>Para trabajar apenas fuera de alcance de los brazos</p>	<p>No lo trabaje en altura que está al alcance de la mano.</p>
<p>Indicador de distancia  (en metros) a partir de los ojos iluminados</p>	<p>Indicación  (en metros) desde los ojos iluminados (en metros)</p>
<p>A distancia entre a limpiadora e o objeto iluminado no puede ser inferior a los datos indicados para otros casos.</p>	<p>La distancia del objeto iluminado no puede ser menor que el valor indicado cerca de los casquillos.</p>
<p>Apenas podrá ser utilizada para o producto una fuente de luz de máximo desempeño e do tipo indicado na placa de datos e jurco de tornada.</p>	<p>Para el producto se puede utilizar solo la fuente de luz de tipo de potencia indicadas sobre la tabla de datos y cerca de los casquillos.</p>
<p>No caso de substituição das limpiadoras, primeiro corte a ligação da tensão de alimentação do aparelho (de a fiação de alimentação) e espere até a lâmpada esfriar. Quando as limpiadoras com as lâmpadas acesas, retire-as em ordem. Não toque com as suas mãos nas limpiadoras de limpeza, utilize um pano seco ou um tecido para as segurar e colocá-las no esto.</p>	<p>Para cambiar las bombillas, primero hay que cortar la tensión de alimentación de la luminaria (corte el enchufe de la red) y espere que la bombilla se enfríe. El cambio de las bombillas se debe realizar según las instrucciones de la figura. No toque de la mano las bombillas calientes, utilice un trapo o un pañuelo de papel.</p>
<p>As limpiadoras/luzes de luz fornecidas com o produto não são cobertas pela garantia</p>	<p>La garantía no incluye las bombillas y las limpiadoras, fornecidas con el producto.</p>
<p>Não toque o acessório de luz com detergentes ou materiais abrasivos e evite o contacto de líquidos com peças eléctricas.</p>	<p>Para la limpieza de la luminaria, no utilice productos químicos o abrasivos y no derrame agua sobre los componentes eléctricos.</p>
<p>De normas productivas conformes em caso caso as correspondentes normas europeias relevantes (EN 60598)</p>	<p>Nuestros productos son siempre conformes a las normas europeas (EN 60598)</p>
<p>O produto para receber respaldos de madeira significa que o produto deve ser instalado separadamente, no teto, não pode ser colocado no mesmo suporte com respaldos abertos. O produto utilizado pode conter substâncias, materiais e componentes perigosos que possam poluir o ambiente e, consequentemente, pôr em perigo a saúde e a vida humanas. Não pode ser eliminado com  infensas urbanas não classificadas.</p>	<p>El producto de recepción selectivo de residuos significa que el producto debe recogerse por separado, o sea, que no puede depositarse en el mismo contenedor que los residuos urbanos. El producto utilizado puede contener sustancias, materiales y componentes peligrosos que puedan contaminar el medio ambiente y, como consecuencia, poner en peligro la salud y la vida de las personas. No se  infensas como residuo municipal no clasificado.</p>
<p>Fabricador: Roblux S.L. H-5027 Ojate, Navarra, 5. Lugar de origen: China.</p>	<p>Fabricador: Roblux S.L. H-5027 Ojate, Navarra, 5. Lugar de origen: China.</p>